

Fachhändlerpreisliste 1/2024

Art.Nr.	Bezeichnung	VK/EUR
CAN BUS ALARMANLAGEN		
3170 - 7901	 <p>CAN-BUS-Alarmsystem ohne Alarmsensor. Codierungen für viele Fahrzeuge mit CAN-BUS sind bereits "ab Werk" vorprogrammiert! Einfach Fahrzeug, Typ und Baujahr auswählen, fertig! Wegfahrsperrfunktion! Lieferung erfolgt mit Sirene, Status-LED und Y-Adapter, externe Alarmsensoren anschließbar.</p>	209,--
CAN BUS ALARMANLAGEN mit Fernbedienungen		
3170 - 7921	 <p>CAN-BUS-Alarmsystem mit K.I.S.S. „Keyless Immobilize Securty System“ Technologie ohne Alarmsensor. Nur für Fahrzeug mit Keyless Go System geeignet! Codierungen für viele Fahrzeuge mit CAN-BUS sind bereits "ab Werk" vorprogrammiert! Einfach Fahrzeug, Typ und Baujahr auswählen, fertig! Wegfahrsperrfunktion! Lieferung erfolgt mit 2x3-Tasten-Funkfernbedienungen, Sirene, Status-LED und Y-Adapter, externe Alarmsensoren anschließbar.</p>	334,--
3170- 7921S8	<p>CAN-BUS-Alarmsystem FIAT Ducato Serie 8, mit K.I.S.S. Technologie, wie Artikel 7921, jedoch Lieferung mit 2x3-Tasten-Funkfernbedienungen, Sirene, Status-LED, Y-Adapter und Adapter für Blinkleuchten.</p>	393,--
ALARMANLAGEN mit Fernbedienungen		
3170 - 2201	 <p>24VOLT ALARMSYSTEM für Fahrzeuge mit 24Volt Stromversorgung, 2x 3-Tasten-Funkfernbedienungen, 433.92 MHz, negative ZV Steuerung, 5x Alarmlinien, Unterbrechung (z.B. Anlasser), Vorwarnsystem, Ansteuerung der Blinkleuchten oder Warnblinkleuchten und Sirene. Alle Relais bereits eingebaut! Anschluss von 12Volt Alarmsensoren möglich! Lieferung erfolgt mit 24Volt Sirene.</p>	229,--

UPGRADE ALARMANLAGE

3170 - 5451	<div data-bbox="592 152 987 443" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="349 461 1222 701">Upgrade Alarmsystem ideal für Fahrzeuge mit vorhandener Werksfernbedienung. Ein- und Ausschaltung erfolgt durch originale Fernbedienung. 5x Alarmlinien, Unterbrechung (z.B. Anlasser), Vorwarnsystem, Ansteuerung der Blinkleuchten oder Warnblinkleuchten, Sirene, Tür-, Kofferraum- und Motorhaubenkontakt. Sicherung gegen Manipulation am Türschloss möglich. Alle Relais bereits eingebaut! Lieferung erfolgt mit 1-Ton-Sirene, 2-Zonen-Schocksensor, Status-LED Motorhaubenkontakt und angelötetem Y-Adapter</p>		229,--
-------------	--	--	--------


WEGFAHRSPERREN

3800 - 6151	Transponder Wegfahrsperrung E-Lock KEYLESS SCHUTZ!		149,--
-------------	---	--	--------

SIRENEN und NOTSTROMSYSTEME

3400 - 1006	Schallgeber , nur für CAN-BUS Alarmsystem, 109dB		35,--
3400 - 1007	Sirene, 24Volt, 15 Watt		35,--
3400 - 1009	Notstromsirene, 12Volt, 115dB, spritzwassergeschützt		39,--
AP1009	Aufpreis Notstromsirene statt Sirene im Alarmpaket!		10,--
3400 - 1010	Sirene, 12Volt, 15W, spielt in Folge sechs verschiedene Warnmelodien		29,95
3400 - 1088	Piezo Sirene, 12Volt, 115 ± 5dB		12,90
3400 - 2010	1-Ton-Power-Sirene, 12 Volt, 15 W, 110dB, spritzwassergeschützt		26,95

GSM/GPS ORTUNGSSYSTEME

3400 - 4035	 <p>GPS/GSM Smartphone Ortungsalarmsystem „Pekasat iKey“. 50 Kanal u-blox NEO-6M GPS Chipsatz, u-blox LEON G100 GSM Modem, integriertem SIM Kartenleser, sowie Notstromakku (900mAh). Externe GPS- und GSM Antennen. SOS-Taster und Status-LED. Betrieb als „Nur Ortung“ oder „Als Ortungsalarmsystem“ oder „Ortungsalarmsystem mit externer Alarmanlage“ möglich. Ortung per GPS Satelliten. Bedienung per Smartphone App in deutscher Sprache. Alarmmeldungen per SMS und/oder Anruf an bis zu 3 Mobilfunk/ Festnetznummern. Bis zu 3 Fahrzeuge können pro Smartphone verwaltet werden. Zugriffssicherheit durch 4stelligen PIN. Fahrzeugortung per Google Maps, Dreifache Fahrzeugortung, eigene Positionsbestimmung, Stromkreisunterbrechung z.B. für Anlasser, GEO-Fencing/Zone, Parken und Finden, Sleep Modus, SIM Guthaben Abfrage und vieles mehr. Anschluss an 8 bis 35 Volt. Lieferung inkl. externen GPS- und GSM Antennen, SOS-Taster, Status-LED und Relais 30/40.</p> <p>Standard-SIM-Karte erforderlich!</p>	399,--
3400 - 4047	<p>GPS/GSM Ortungsalarmsystem „Pekasat Protect Jamming 2G“. Staub und Spritzwasser geschützt (Schutzklasse IP67). GPS Chipsatz, GSM Modem, integriertem SIM Kartenleser, sowie Notstromakku (400mAh). Externe GPS Antenne (Kabellänge 50cm), hoch sensitive integrierte GSM Antenne, sowie integrierter Anti-Jamming-Sensor und eingebauter 8MB Flash-Speicher. Alarmmeldungen per SMS und per Anruf an bis zu 3 Mobilfunknummern. Ortungsabfrage per Anruf möglich. Stromkreisunterbrechung z.B. für Anlasser, Sleep Modus, Alarm bei Unterbrechung der Stromversorgung, sowie GPS Antennenleitung. Alarm durch negatives/positives Signal. Ansteuerung der Anti-Jamming-Funktion optional an Piezo Sirene oder Alarmsystem möglich. Antwortet mit Google Maps Karten Link. Zugriffssicherheit durch 4stelligen PIN. Anschluss an 11 bis 36 Volt. Lieferung inkl. externer GPS Antenne und Inbusschlüssel</p> <p>MICRO-SIM-Karte erforderlich!</p> <p>Zusätzlich auch Ortung über Pekatronic Webportal möglich! MICRO-SIM-Karte mit 200MB Datenvolumen!</p>	378,--
3400 - 4048	<p>GPS/GSM Ortungsalarmsystem „Pekasat Protect 4G“. Staub und Spritzwasser geschützt (Schutzklasse IP67). GPS Chipsatz, GSM Modem, integriertem SIM Kartenleser, sowie Notstromakku (400mAh). Kabellänge 50cm, hoch sensitive integrierte GSM und GPS Antenne und eingebauter 8MB Flash-Speicher. Alarmmeldungen per SMS und per Anruf an bis zu 3 Mobilfunknummern. Ortungsabfrage per Anruf möglich. Stromkreisunterbrechung z.B. für Anlasser, Sleep Modus, Alarm bei Unterbrechung der Stromversorgung. Alarm durch negatives/positives Signal. Ansteuerung Alarmsystem möglich. Antwortet mit Google Maps Karten Link. Zugriffssicherheit durch 4stelligen PIN. Anschluss an 11 bis 90 Volt. Lieferung inkl. Inbusschlüssel</p> <p>MICRO-SIM-Karte erforderlich!</p> <p>Zusätzlich auch Ortung über Pekatronic Webportal möglich! MICRO-SIM-Karte mit 200MB Datenvolumen!</p>	399,-
Webportal:	<p>Einmalige Einrichtungsgebühr Jährliche Nutzungsgebühr</p>	35,-- 60,--
SIM-Karten:	<p>Kein teurer Kartenvertrag oder kostenpflichtiger Eintrag über einen Internetserver erforderlich! Prepaidkarte mit abschaltbarem PIN-Code genügt!</p>	

ALARMSENSOREN und MELDER

3400 - 2017	2-Zonen-Mikrowellen / Radarsensor mit 2-Kanal Vorwarnung. Die erste Vorwarnstufe meldet Bewegung außerhalb des Fahrzeugs. Zweite Stufe löst Vollalarm aus! Eingebauter Spezialfilter gegen Fehlalarm verursacht durch Hochfrequenzstörungen (z.B. Mobiltelefone)		69,--
3400 - 2018	1-Zonen-Neigungssensor sichert Fahrzeuge gegen Abschleppen und Lageveränderung. Einstellung in vierfacher Lageveränderung von 0,5,1,2 oder 3 Grad in X- und Y-Achse.		49,--
3400 - 2019	Multi „3 in 1“ Sensor, Neigung-, Schock- und Crashsensor		99,--
3400 - 2025	Y-Adapter für Alarmsensoren. 2x 4Pin-Buchsen. Geeignet zum Anschluss von mehreren Sensoren an 1 x Alarmanlagenanschluss		4,95
3400 - 2026	Y-Adapter für Alarmsensoren. 4x 4Pin-Buchsen. Geeignet zum Anschluss von mehreren Sensoren an 1 x Alarmanlagenanschluss		15,50
3400 - 6145	2-Zonen-Schocksensor mit 2-Kanal Vorwarnung. Die erste Vorwarnstufe meldet leichte Stöße. Zweite Stufe löst Vollalarm aus!		49,--
3400 - 6180	Anti-Jamming-Sensor. Schutz gegen Funkstörer		99,--
3400 - 6185	Anti-Jamming Hausalarm Set bestehend aus 1x Anti-Jamming-Sensor, 1x Mini-Relais und 1x Piezo-Alarm-Sirene		121,65
3400 - 6182	Multi „2 in 1“ Sensor, Infraschall- und Glasbruchsensor		79,--
3400 - 6192	KO GAS Sensor		129,--
3400 - 6193	KO GAS Sensor drahtlos		135,--
3400 - 6194	TRIGAS Sensor drahtlos		139,--
3400 - 7073	Reed Kontakt Funkmelder 12 Volt Version mit externer Stromversorgung 12V DC. Ideal für unsere drahtlosen GAS Sensor!		49,90
3400 - 7073N	Reed Kontakt Funkmelder mit integriertem Reed Kontakt Stromversorgung mit 1x Lithium Batterie CR 2032. Nur in Verbindung mit Reed Kontakt Funkempfänger!		39,90
3400 - 7074	Reed Kontakt Funkempfänger mit externen Reedkontakt! Nur in Verbindung mit Reed Kontakt Funkmelder zu nutzen!		39,90
3400 - 7075	Reed Kontakt Funkempfänger an alle Alarmsysteme anschließbar! Nur in Verbindung mit Reed Kontakt Funkmelder zu nutzen!		39,90

KOMFORTMODULE und SPEZIALZUBEHÖR

3200 - 2022	Servomotor, 5pol., extrem stabile Ausführung		29,--
3200 - 3064	Fensterhebermodul „One Touch Easy“ für 1 elektrischen Fensterheber mit positiver Ansteuerung. Speziell für Renault Kadjar ab Baujahr 2015		49,--
3200 - 3065	Fensterhebermodul „One Touch Easy“ für 1 elektrischen Fensterheber mit positiver oder negativer Ansteuerung.		49,--
3200 - 3066	Fensterhebermodul „One Touch Easy“ für 1 elektrischen Fensterheber mit negativer Ansteuerung. Speziell für Dacia Duster II ab Baujahr 2018		49,--
3200 - 3029	Relais 30/40A. 4-polig, mit Stecksockel und Kabelbaum		7,50
3200 - 3090	Relais 30/40A. 5-polig (Wechsler), mit Stecksockel und Kabelbaum		8,50
3200 - 3094	Relais 40/30A.(Wechsler), 24 Volt		14,95
3200 - 3095	Mini-Relais, mit angelötetem Kabelbaum, max. 8 Amp. belastbar		9,75
3200 - 3098	Zeit-Relais, einstellbar von 1 bis 50 Sek., 15 Amp.		30,95
3200 - 3099	Doppelimpuls Generator, für PKW mit Doppel ZV-Öffnenimpuls		19,95
3200 - 3150	Spannungswandler 24 auf 12 Volt		21,95
3200 - 3152	Spannungswandler 12 auf 9 Volt, inkl. Batteriestecker		19,90
3200 - 3153	Verzögerungsrelais einstellbar 0.3 bis 100 Sek.		20,95
3200 - 3154	Spannungswandler, justierbar, max. 1.5 Amp.		29,90
3200 - 3156	Signal Konverter, Öffner auf Schließer, 12 Volt		35,--
3200 - 3157	Polaritätskonverter, wandelt positives auf negatives Signal um		12,50
3200 - 9328	Schrittschalt (Stromstoss) Relais 60mA., 12 Volt		19,90

FERNBEDIENUNGEN und GEHÄUSE

4000 - 5601	4-Tasten Funkfernbedienung für SNAPPER Safe Car und Chrome III		39,--
4000 - 5603	4-Tasten Funkfernbedienung für SNAPPER Chrome II		39,--
4000 - 5604	3-Tasten Funkfernbedienung für SNAPPER Can Bus Alarmsystem KISS und SNAPPER 24Volt Alarmsystem		39,--
4000 - 5605	4-Tasten Funkfernbedienung für SNAPPER Classic und Classic Caravan		39,--
3300 - 6702	5-Tasten-Funkfernbedienung für XCESS Next Level II		39,--

DIODEN und KONTAKTE

3200 - 0009	Sperrdioden 1 Amp. (10 Stück)		4,95
3200 - 0010	Sperrdioden 3 Amp. (10 Stück)		4,95
3200 - 0011	Sperrdioden 6 Amp. (10 Stück)		5,95
3200 - 0021	Türkontakt/Haubenkontakt, Höhe verkürzbar		2,--
3200 - 0038	Reed Kontakt Öffner		7,90
3200 - 0039	Reed Kontakt Schließer an alle Alarmsysteme anschließbar		11,90
3200 - 0040	Reed Kontakt SAS4, 3 pol. an alle Alarmsysteme anschließbar		8,20
3200 - 0041	LED - rot , 1.5 Volt mit Fassung und Kabelbaum für PEKATRONIC		7,90
3200 - 0042	LED - blau , 3.0 Volt mit Fassung Kabelbaum für XCESS / SNAPPER		9,90
3200 - 2021	Schiebetürkontakt, stabile Ausführung, für fast alle Türen.		14,--

WERKZEUG und SONSTIGES ZUBEHÖR

3800 - 4175	4pol. Verlängerungskabel für Alarmsensoren		4,95
3800 - 8029	Programmierinterface für SNAPPER CAN BUS Alarmanlagen		-,--
3800 - 8063	Poweradapter für negatives Fensterhebermodul „OTE“		8,95
3800 - 8070	Gewebe-Isolierband 19mm x 15m, schwarz		4,59

PEKATRONIC und SNAPPER Produkte, Produktbeschreibungen, Anleitungen, Neuheiten und Hardware-Updates finden Sie auch im Internet unter: <https://www.pekatronic.de>

Preise:

Alle VK-Preise sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Versandkosten inkl. der gesetzlichen MwSt.

Zahlungsweise:

PayPal
Vorkasse

Versandkosten für Deutschland:

PayPal & Vorkasse: € 8,00
Lieferung frei Haus ab 290,00 €.

Gültigkeit: ab 29.01.2024

Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.
Produktänderungen, die unseres Erachtens der Qualitätsverbesserung dienen, können ohne Vorankündigung durch Frank Rusche e.K. durchgeführt werden!
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

PEKATRONIC
Frank Rusche e.K.
Inhaber: Frank Rusche
Braaker Bogen 16
D-22145 Braak
☎ +49 (0) 40 - 660892
eMail: info@pekatronic.de
Website: www.pekatronic.de

PEKATRONIC
WIR MACHEN ALARM!